

Estrazione, frantumazione e distribuzione di aggregati lapidei  
Recupero di rifiuti speciali non pericolosi  
Lavori di scavo e movimento terra - Real Estate

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 020/1123

Regolamento Delegato UE n 574/2014

Codice di identificazione unico del prodotto :

G 0/20

Unique identification code of the product-type

Uso Previsto :

Intended use

Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella  
costruzione di strade

Nome Fabbricante :

Name manufacturer

INERTI SUD srl

Sede Legale :

SS 96 Km 113

BA

Sede Operativa :

SS 96 Km 113

BA

address

Nome Commerciale :

Trade Name

Granulato bituminoso 0/20

Sistema V.V.C.P. :

System of verification performance

Norma Armonizzata :

Harmonised Standard

UNI EN 13242:2008

Organismo di Valutazione Tecnica :

Notified Certification body

ASACERT SRL

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

2021 - CPR - 004/09

del :

14/09/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Dimensione	Aggregato in fraz. unica	UNI EN 13242:2008
Cat. Granulometrica	0/11 Ga 85	
Indice di Forma	SI20	
Indice di Appiattimento	NPD	
Massa Volumica	2,30 Mg/mc	
Assorbimento Acqua	WA24 6,42 %	
Contenuto di fini	f5	
Qualità dei fini	SE 41	
Percentuale di particelle frantumate	C 90/3	
Resist. Frammentazione	LA 20	
Resistenza all'usura	MDE 20	
Classificazione di aggregati grossi riciclati	Rc 0, Rcug 5, Rb 10-, Ra 95, Rg 2-, X 1-, FL 5-	
Contenuto di solfato solubile in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	Assente	
Durabilità gelo disgelo	NPD	

La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg. UE n. 574/2014 sotto la responsabilità del fabbricante.

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this

declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione :

Saverio Di Maso Legale rappresentante

BA

15/11/2023

INERTI SUD s.r.l.

Il Presidente del C.d.A.  
(Saverio Di Maso)

Estrazione, frantumazione e distribuzione di aggregati lapidei  
Recupero di rifiuti speciali non pericolosi  
Lavori di scavo e movimento terra - Real Estate

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 030/1123

Regolamento Delegato UE n 574/2014

Codice di identificazione unico del prodotto :

S 0/30

Unique identification code of the product-type

Uso Previsto :

Intended use

Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella  
costruzione di strade

Nome Fabbricante :

Name manufacturer

INERTI SUD srl

Sede Legale :

SS 96 Km 113

BA

Sede Operativa :

SS 96 Km 113

BA

address

Nome Commerciale :

Trade Name

Stabilizzato 0/30

Sistema V.V.C.P. :

System of verification performance

2 +

Norma Armonizzata :

Armonised Standard

UNI EN 13242:2008

Organismo di Valutazione Tecnica :

Notified Certification body

ASACERT SRL

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

2021 - CPR - 004/09

del :

14/09/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Dimensione	Aggregato in fraz. unica	UNI EN 13242:2008
Cat. Granulometrica	0/16 Ga 80	
Indice di Forma	SI20	
Indice di Appiattimento	NPD	
Massa Volumica	2,57 Mg/Mc	
Assorbimento Acqua	NPD	
Contenuto di fini	f 3	
Qualità dei fini	NPD	
Percentuale di particelle frantumate	C 90/3	
Resist. Frammentazione	LA 25	
Resistenza all'usura	MDE 15	
Contenuto di solfato solubile in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	Assente	
Durabilità gelo disgelo	NPD	

La prestazione del prodotto è conforme all' insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg. UE n. 574/2014 sotto la responsabilità del fabbricante.

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this

declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione :

Saverio Di Maso

BA

15/11/2023

Legale rappresentante

INERTI SUD s.r.l.

Il Presidente del C.d.A.

(Saverio Di Maso)



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 045/1123

Regolamento Delegato UE n 574/2014

Codice di identificazione unico del prodotto :  
Unique identification code of the product-type

S 0/45

Uso Previsto :  
Intended use

Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella  
costruzione di strade

Nome Fabbricante :  
Name manufacturer

INERTI SUD srl

Sede Legale :

SS 96 Km 113

BA

Sede Operativa :  
address

SS 96 Km 113

BA

Nome Commerciale :  
Trade Name

Stabilizzato 0/45

Sistema V.V.C.P. :  
System of verification performance

2 +

Norma Armonizzata :  
Armonised Standard

UNI EN 13242:2008

Organismo di Valutazione Tecnica :  
Notified Certification body

ASACERT SRL (2021)

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)  
Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° : 2021 - CPR - 004/09

del : 06/04/2009

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Cat. Granulometrica	0/45 Ga 85	UNI EN 13242:2008
Indice di Forma	NR	
Indice di Appiattimento	NR	
Massa Volumica	2,57 Mg/Mc	
Assorbimento Acqua	WA 24 3,29 %	
Cat. delle polveri	f 3	
Qualità delle polveri	NR	
Percentuale di particelle frantumate	C 90/3	
Resist. Frammentazione	LA 25	
Resistenza all'usura	MDE 15	
Contenuto di solfato solubile in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	S1	
Rilascio di sostanze pericolose	Assente	
Durabilità gelo disgelo	NR	

La prestazione del prodotto è conforme all' insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg. UE n. 574/2014 sotto la responsabilità del fabbricante.

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this  
declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione :

Saverio Di Maso

Legale rappresentante

BA

15/11/2023

INERTI SUD s.r.l.  
Il Presidente del C.d.A.  
(Saverio Di Maso)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 2060/1123

Regolamento Delegato UE n 574/2014

Codice di identificazione unico del prodotto :

B 20/60

Unique identification code of the product-type

Uso Previsto :

Intended use

Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Nome Fabbricante :

Name manufacturer

INERTI SUD srl

Sede Legale :

SS 96 Km 113

BA

Sede Operativa :

SS 96 Km 113

BA

address

Nome Commerciale :

Trade Name

Breccia 20/60

Sistema V.V.C.P. :

System of verification performance

2 +

Norma Armonizzata :

Armonised Standard

UNI EN 13242:2008

Organismo di Valutazione Tecnica :

Notified Certification body

ASACERT SRL (2021)

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

2021 - CPR - 004/09

del :

06/04/2009

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Cat. Granulometrica	22/63 Gc 85/15	UNI EN 13242:2008
Indice di Forma	SI 20	
Indice di Appiattimento	FI 20	
Massa Volumica	2,56 Mg/Mc	
Assorbimento Acqua	WA 24 3,09 %	
Cat. delle polveri	f 2	
Qualità delle polveri	NR	
Percentuale di particelle frantumate	C 90/3	
Resist. Frammentazione	LA 25	
Resistenza all'usura	MDE 15	
Contenuto di solfato solubile in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	S1	
Rilascio di sostanze pericolose	Assente	
Durabilità gelo disgelo	NR	

La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg. UE n. 574/2014 sotto la responsabilità del fabbricante.

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this

declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione :

Saverio Di Maso

Legale rappresentante

BA

15/11/2023

INERTI SUD s.r.l.

Il Presidente del C.d.A.

(Saverio Di Maso)



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 063/1123

Regolamento Delegato UE n 574/2014

Codice di identificazione unico del prodotto :

R 0/63

Unique identification code of the product-type

Uso Previsto :

Intended use

Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Nome Fabbricante :

Name manufacturer

INERTI SUD srl

Sede Legale :

SS 96 Km 113

BA

Sede Operativa :

SS 96 Km 113

BA

address

Nome Commerciale :

Trade Name

Riciclato 0/63

Sistema V.V.C.P. :

System of verification performance

2 +

Norma Armonizzata :

Armonised Standard

UNI EN 13242:2008

Organismo di Valutazione Tecnica :

Notified Certification body

ASACERT SRL (2021)

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

2021 - CPR - 004/09

del :

06/04/2009

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Cat. Granulometrica	0/63 Ga 85	UNI EN 13242:2008
Indice di Forma	NR	
Indice di Appiattimento	NR	
Massa Volumica	2,28 Mg/mc	
Assorbimento Acqua	WA 24 7,13 %	
Cat. delle polveri	f 2	
Equivalente in sabbia	SE 40	
Percentuale di particelle frantumate	C 90/3	
Resist. Frammentazione	LA 35	
Resistenza all'usura	MDE 35	
Contenuto di solfato solubile in acido	NR	
Contenuto di solfati idrosolubili (solo riciclati)	SS 0,2	
Zolfo totale	S1	
Rilascio di sostanze pericolose	Assente	
Classificazione di aggregati grossi riciclati	Rc 20, Rcug 50, Rb30, Ra 10- , Rg 2-, X 1-, FL 5-	
Durabilità gelo disgelo	NR	

La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg. UE n. 574/2014 sotto la responsabilità del fabbricante.

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this

declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione :

Saverio Di Maso

Legale rappresentante

BA

15/11/2023

INERTI SUD s.r.l.

Il Presidente del C.d.A.

(Saverio Di Maso)

Estrazione, frantumazione e distribuzione di aggregati lapidei  
Recupero di rifiuti speciali non pericolosi  
Lavori di scavo e movimento terra - Real Estate

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 0100/1123

Regolamento Delegato UE n 574/2014

Codice di identificazione unico del prodotto :

M 0/100

Unique identification code of the product-type

Uso Previsto :

Intended use

Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Nome Fabbricante :

Name manufacturer

INERTI SUD srl

Sede Legale :

SS 96 Km 113

BA

Sede Operativa :

SS 96 Km 113

BA

address

Nome Commerciale :

Trade Name

Misto calcareo 0/100

Sistema V.V.C.P. :

System of verification performance

2 +

Norma Armonizzata :

Armonised Standard

UNI EN 13242:2008

Organismo di Valutazione Tecnica :

Notified Certification body

ASACERT SRL

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

2021 - CPR - 004/09

del :

14/09/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Dimensione	Aggregato in fraz. unica	UNI EN 13242:2008
Cat. Granulometrica	0/90 Ga 85	
Indice di Forma	SI20	
Indice di Appiattimento	NPD	
Massa Volumica	2,57 Mg/mc	
Assorbimento Acqua	WA24 3,32 %	
Contenuto di fini	f3	
Qualità dei fini	NPD	
Percentuale di particelle frantumate	C 90/3	
Resist. Frammentazione	LA 25	
Resistenza all'usura	MDE 15	
Contenuto di solfato solubile in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	S1	
Rilascio di sostanze pericolose	Assente	
Durabilità gelo disgelo	NPD	

La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg. UE n. 574/2014 sotto la responsabilità del fabbricante.

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this

declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione :

Saverio Di Maso

Legale rappresentante

BA

15/11/2023

INERTI SUD s.r.l.

Il Presidente del C.d.A.  
(Saverio Di Maso)